

Техническое задание на поставку оборудования столовой

1.1. Поставка оборудования столовой (далее - Оборудование) осуществляется для нужд работников и студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», расположенного по адресу: 629300, ЯНАО г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, корп. 1.

1.2. Закупка оборудования осуществляется по договору поставки МТР, заключаемому Покупателем (ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой») с контрагентом по Договору (Поставщиком)

1.3. Договор заключается сроком на 1 (один) год и должен быть реализован Поставщиком в течение календарного 2026 года. Срок действия договора: с даты заключения договора по 31 декабря 2026 года.

1.4. Оплата производится Покупателем в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Поставщика.

1.5. К поставке в 2026 году для нужд Покупателя предлагается Перечень наименований, представленный в таблице.

1.6. Оплата по настоящему договору производится по факту поставки - получения Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату, но не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания всех приемосдаточных документов на Товар.

1.7. Получение технического оборудования и его доставку осуществляет Поставщик за свой счет в пределах территории г. Новый Уренгой.

2. Гарантийные обязательства

2.1. Гарантийный срок Поставщика на Товар – 12 месяцев с даты подписания документа о приемке Товара, но не менее гарантий производителя.

3. Технические требования

3.1. Технические характеристики наименований продукции, предполагаемой к поставке, приведены в таблице.

№	Наименование (товары, работы, услуги)	Дополнительное описание	Страна происхождения	Бренд	ФОТО	Кол-во	Ед.
1	Холодильная витрина-прилавок АВАТ ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	<p>Габаритные размеры: 1500x762(1062)x1620мм, напряжение 220В, потребление электроэнергии за сутки не более 15000Вт/ч, температура воздуха полезного объема камеры +5...+12 °С</p> <p>Прилавок холодильный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю.</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрытая охлаждаемая витрина - суммарная полезная площадь = 2,6 м2 - салатэт +5...+15°С (динамика) - ровная охлаждаемая столешница - охлаждаемая камера с двумя распашными дверками - 2 полки-решетки GN 1/1 в камере и направляющие на 3 уровня - полезный объем охлаждаемой камеры 0,31 м3 - климатический класс - 4 - 3 ряда полок - гнутое стекло с противоосколочной пленкой со стороны покупателя - LED-подсветка - экономичность и ровный комфортный свет без пульсации - направляющие без стыков - супы и напитки не прольются во время движения подноса (идут в комплекте) - цоколь по нижнему краю закрывает просвет от пола до корпуса элементов - пыль не скапливается под изделиями - регулируемые по высоте ножки 	РОССИЯ	Abat		1	ШТ
2	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 (1500мм)	<p>Габаритные размеры: 1500x705(1030)x1484мм, эл. мощность 3012Вт, напряжение 220В</p> <p>Электрический мармит кухонный предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю.</p> <ul style="list-style-type: none"> - нагрев горячим паром - 2 полки - нейтральный шкаф для хранения инвентаря (с дверками) - LED-подсветка - экономичность и ровный комфортный свет без пульсации - направляющие без стыков - супы и напитки не прольются во время движения подноса (идут в комплекте), - регулируемые по высоте ножки. 	РОССИЯ	Abat		2	ШТ
3	Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2-01	<p>Габариты 840x840x1055 мм, напряжение 400 В, мощность 15,7 кВт, вес нетто 131 кг, вес брутто 150 кг.</p> <p>Температурный режим 30°С-270°С, вместимость 10 лотков 600x400 или GN 1/1 мм, расстояние между уровнями 80 мм.</p> <p>Цифровое управление, память на 99 программ, дверь открывается на себя.</p>	РОССИЯ	Abat		1	ШТ
4	Шкаф расстоечный тепловой электр. кухонный ШРТ-16М	<p>Габариты: 918x897(1113)x1835мм, 3330Вт, 220В, для тележки ТШГ-16-2/1 на 16xGN 2/1 или универсальной тележки ТШГ-16-01 на 16xGN 2/1 или 16x600x400 мм, ванна 2,6 л, автоматическое поддержание уровня воды в ванне, +30...+85 С, таймер влажности, черный дизайн, два стекла</p>	РОССИЯ	Abat		1	ШТ

5	Кассовая кабина КК-70КМ	Габариты: 1120x705(1030)x870мм, 220В, вес нетто 55кг	РОССИЯ	Abat		1	шт
6	Модуль поворотный Abat Аста МП-90КМ-01	Внутренний, нейтральный, Габариты: 1430x705x870, вес нетто 45кг	РОССИЯ	Abat		1	шт
7	Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70КМ	Внутренний, нейтральный, Габариты: 630x675x1340, вес нетто 34кг. 4 стакана для столовых приборов, полка для нарезанного хлеба, направляющие без стыков (идут в комплекте), регулируемые по высоте ножки.	РОССИЯ	Abat		1	шт

Заместитель директора по АХЧ-
Начальник СЭЗиС

А.С. Новосад

«06»марта 2026г.